

ปรากฏการณ์คูล...เย็นทั่วห้องไร้กังวล



MAX INVERTER STAR **FAVF** SERIES



FAST COOLING



LIZARD PROOF
DESIGN



ENERGY SAVING



POWERFUL
MODE



LONG AIR FLOW



INTELLIGENT
EYE



SELF-HYGIENE
BOOSTER



QUIET OPERATION
MODE



AIR QUALITY
FILTER



3D SWING

FAVF



MAX INVERTER **STAR FAVF** SERIES

เย็นไวทั่วถึง สัมผัสไกลทั่วห้อง อากาศสะอาดด้วย Air Quality Filter
และประหยัดพลังงานด้วย Intelligent Eye



*เฉพาะรุ่น FAVF30XV2S

HIGHLIGHT FEATURES



MAX INVERTER
STAR FAVF SERIES | FAVF

INTELLIGENT EYE ระบบตาอัจฉริยะ

SENSOR



ด้วยระบบตาอัจฉริยะ คุณสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ ในปุ่มเดียว เพียงกดปุ่ม Intelligent Eye บนรีโมท เครื่องปรับอากาศจะลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง



จำนวนปกติตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้



เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที



เมื่อมีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง ตาอัจฉริยะจะปรับอุณหภูมิกลับสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้ตอนแรก



LONG AIR FLOW

ส่งลมไกล ไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนในห้องก็เย็นสบายได้ทั่วถึง ด้วยหน้ากากตีโซนพิเศษ ส่งลมเรียพดานหมดห่วงเรื่องลมตกโดนตัว ผ่อนคลายได้ในทุกกิจกรรมในอุณหภูมิห้องที่คงที่



ANTI-BACTERIA & PM2.5 FILTER (AIR QUALITY FILTER)

แผ่นกรองล่าสุดที่ไม่เพียงกรองฝุ่นละออง PM2.5 ได้แต่ยังช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ ไวรัส และแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Enzyme Blue โดยมีผลทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้งเชื้อโรค ได้ถึง 99.9%*A

ช่วยยับยั้ง



ฝุ่น PM2.5



กลิ่น



สารก่อภูมิแพ้



แบคทีเรีย



ไวรัส



Enzyme Blue


PM2.5 Filter




SELF-HYGIENE BOOSTER

ระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมไล่ความชื้น

ระบบทำความสะอาดตัวเอง ล้างและเป่าแห้งคอยล์เย็น เพียงกดปุ่ม  ค้างไว้ 2 วินาทีและเลือกเมนูหมายเลข 2 ระบบจะช่วยทำความสะอาดภายในคอยล์เย็นด้วยการควบแน่นความชื้นให้กลายเป็นหยดน้ำ ชำระล้างสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ภายในเครื่องและเป่าแห้งด้วยลมเพื่อไล่ความชื้น ให้คอยล์เย็นสะอาดลดการสะสมของสิ่งสกปรกและกลิ่นอับ



ล้างคอยล์เย็น



เป่าไล่ความชื้น

www.bbair.co.th

PERFECT FEATURES



LONG AIRFLOW :
ปรับบานสวิงขึ้นตำแหน่งสูงสุด เลี่ยงการสั่นลม
โดนตัวโดยตรง



POWERFUL MODE :
เย็นเร็วแบบเต็มกำลังด้วยโหมด Powerful เร่งรอบ
คอมเพรสเซอร์สูงสุด ลดอุณหภูมิห้องลงอย่างรวดเร็ว*1



3D SWING :
ปรับใบพัดตามแนวชาย-ขวา, บน-ล่าง ส่งลมเย็นกระจาย
ไปทั่วทุกมุมห้อง



AIR QUALITY FILTER :
ช่วยกรองฝุ่น PM2.5 ยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยสารชีวภาพ Enzyme Blue



SELF-HYGIENE BOOSTER :
โหมดทำความสะอาดคอยล์เย็น ลดการสะสม
ของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค



INTELLIGENT EYE :
ตรวจจับระยะประหยัดพลังงาน ปรับอุณหภูมิขึ้นเอง
เมื่อตรวจไม่พบคนอยู่ในห้อง



QUIET OPERATION MODE :
Outdoor Unit ทำความเงียบเสียงเบา



LIZARD PROOF DESIGN :
ลดขนาดช่องต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้น้อยลงกว่า 4 มม.
เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์*2

*1 เวลาในการทำความเย็น Powerful Mode อาจสั้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง

*2 ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.



MAX INVERTER STAR FAVF SERIES FAVF

สัมผัสปรากฏการณ์คุ้ม... เย็นทั่วห้องไร้กังวล

ห้องโถงใหญ่แค่ไหนก็เย็นไกลทั่วถึง กับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
ที่พร้อมส่งแรงลมอย่างทรงพลัง แถมยังประหยัดพลังงานด้วยระบบ
Intelligent Eye คอยตรวจจับทุกการเคลื่อนไหว



*A เฉพาะรุ่น FAVF30XV2S

www.bbair.co.th



ใหม่ DAIKIN MAX INVERTER
STAR SERIES

*A ผลทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น ตามมาตรฐาน JIS L 1902:2015 ทำการทดสอบกับเชื้อ Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, MRSA and Moraxellat

*B เมื่อเปิด ECONO เครื่องปรับอากาศอาจใช้เวลาห้านาทีขึ้นไปเพื่อเข้าสู่อุณหภูมิที่กำหนด และขนาดการทำความเย็นสูงสุดจะลดลง เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่เครื่องปรับอากาศจะลดลงประมาณ 30% จากกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด / ECONO mode ไม่สามารถทำงานพร้อมกับ Powerful mode ได้

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU



รุ่น	ขนาด (บิกิว/ชั่วโมง)	SEER (บิกิว/ชั่วโมง/วัตต์)	ค่าไฟฟ้า ต่อปี*	เฉลี่ยต่อวัน**
FAVF30XV2S	30,000	18.30 ★★	23,934	65.57
FAVF36XV2S	36,200	18.27 ★	28,928	79.25



*ค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลจากประเทศไทย 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชั่วโมง/วัน

**ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลจากประเทศไทย 5 หารด้วยจำนวนวัน 365 วัน

*เฉพาะรุ่น FAVF30XV2S เท่านั้น

MAX INVERTER | STAR FAVF SERIES

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)		Indoor Unit (ชุดภายใน)		FAVF30XV2S		FAVF36XV2S	
		Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKV30XV2S		RKV36XV2S	
Cooling Capacity (ขนาดทำความเย็น)		BTU/hr		30,000 [7,850 ~ 32,700]		36,200 [10,200 ~ 38,200]	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W		2,600 [385 ~ 3,200]		3,490 [500 ~ 4,100]	
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W.h		18.30 ★★		18.27 ★	
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz			
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FAVF30XV2S		FAVF36XV2S	
Front Panel Color (สีหน้าตา)				White (ขาว)			
Air Flow Rate (H/ M/ L/ SL) (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	25.9 [915]		28.3 [1,001]		
	M		19.7 [694]		19.7 [694]		
	L		18.2 [643]		17.7 [626]		
	SL		15.8 [558]		16.8 [592]		
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)				5 Steps, Quiet, Auto		5 Steps, Quiet, Auto	
Air Direction Control (การกระจายลม)				Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวมอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)			
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)				Air Quality Filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และเอนไซม์บลู)			
Sound (H/M/L/SL) ระดับเสียง		dBA		51 / 46 / 40 / 37		53 / 48 / 42 / 38	
Dimensions HxWxD (ขนาด : สูงxกว้างxลึก)		mm		329 x 1,240 x 278		329 x 1,240 x 278	
Weight (น้ำหนัก)		kg		19		19	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	inch (mm)	Ø5/8 [16]			
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RKV30XV2S		RKV36XV2S	
Casing Colour (สีชุดภายนอก)				Ivory White (ขาววานิช)			
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	69.1 [2,440]		70.5 [2,489]		
	SL		54.6 [1,928]		60.4 [2,133]		
Sound (H/SL) ระดับเสียง		dBA		53 / 49		54 / 51	
Dimensions HxWxD (ขนาด : สูงxกว้างxลึก)		mm		695 x 930 x 350		990 x 940 x 320	
Weight (น้ำหนัก)		kg		44		77	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch (mm)	Ø1/4 [6.4]				
	Gas	inch (mm)	Ø5/8 [15.9]				
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)				HERMETICALLY SEALED SWING TYPE			
Refrigerant (สารทำความเย็น)				R32			
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม)		m		10			
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อบริเวณ)		m		30			
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m		20			
Outdoor Heat Exchanger (ชนิดแผงแลกเปลี่ยนของเครื่องภายนอก)				CAZ Protection		Copper Tube	

เงื่อนไขการรับประกัน

- เงื่อนไขการรับประกัน : อุปกรณ์ภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุปกรณ์ภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
- อัตราความเสียหาย : เมื่ออุปกรณ์ชำรุดภายใน 1 ปี ในการใช้งานตามคำแนะนำที่แนบมาเนื่องจากข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
- การรับประกันการดำเนินงานโดยช่างเทคนิคของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบโดยช่างเทคนิคที่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพช่างเทคนิค (ทพ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
- การรับประกันการดำเนินงานโดยช่างเทคนิคของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบโดยช่างเทคนิคที่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพช่างเทคนิค (ทพ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
- ข้อมูลการบริการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รายละเอียด : ดูเพิ่มเติม



บริษัท สยามไดคินเทรด จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



ผู้จำหน่าย
www.bbair.co.th



หมายเหตุ : สินค้าเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันจะแนบมาพร้อมกับใบรับประกันสินค้า

DAIKIN
MAX
INVERTER

STAR SERIES

ปรากฏการณ์ คุ่มอย่าง MAX

ค้นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์จากไต่กัน
ที่ ประหยัดไฟ เย็นเร็ว หนานทน ทำงานเรียบ...อย่าง MAX

✓ คุ่มค่า...ประหยัดไฟ อย่าง MAX



ENERGY SAVING

เพียงกดปุ่ม Econo เครื่องปรับอากาศจะกินไฟ
น้อยลง ประหยัดขึ้นกว่าด้วย Intelligent Eye

✓ คุ่มเร็ว...เย็นไว อย่าง MAX



POWERFUL MODE

ปรับอุณหภูมิห้องให้ลดลงอย่างรวดเร็ว
ส่วนเย็นเร็วทันใจ

✓ คุ่มนาน...ทน อย่าง MAX



LIZARD PROOF DESIGN

หนานทนต่อการรบกวนจากสัตว์ ที่สามารถ
เข้าถึงแผงวงจร ด้วยการลดขนาดช่องต่างๆ
ให้เล็กเพียง 4 มม.¹



CAZ COIL

หนานทนต่อการกัดกร่อน ด้วยวัสดุพิเศษ
จากไต่กัน ที่ผสมสังกะสี และทองแดง
ลงในเนื้ออะลูมิเนียม²

✓ คุ่มซิล...เรียบ อย่าง MAX



QUIET OPERATION

เสียงเรียบทั้งตัวเครื่องภายในและภายนอก³

“รีโมท FAVF SERIES ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน”

www.bbair.co.th



3 MODES
“ใช้ง่าย ครอบคลุม”



เย็น (COOL)



ลดความชื้น (DRY)



พัดลม (FAN)

2 ปุ่ม เย็น... สบายกาย



NEW POWERFUL MODE
เร่งรอบแอร์ เย็นเร็วทันใจ



COMFORT MODE
ส่วนเรียบเพดาน ลดลมปะทะศีรษะ

3 ปุ่ม สบายใจ ไร้กังวล



INTELLIGENT EYE
ปรับอุณหภูมิขึ้นเมื่อไม่พบคนอยู่ในห้อง



ECONO MODE
ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 30%⁴



QUIET MODE
ลดระดับเสียงตัวเครื่องภายนอก



FAN
ปรับระดับความแรงลม เมื่อปรับเป็น
ตัวเครื่องภายในจะเข้าสู่โหมดเรียบสุด

BBAIR
GROUP

“จริงใจ ดูแล ไม่ทอดทิ้ง”

✓ รับประกันยาวนาน 5 ปี

✓ สายด่วน Cool Line 1271
ดูแลทุกวัน บริการถึงที่หยั่งคัน

✓ ฟรีค่าแรงสูงสุด 3 ปี*

DAIKIN MAX
**READY
CARE**

รับประกันทันที
ไม่ต้องลงทะเบียน!

- ✓ คอมเพรสเซอร์
- ✓ แผง PCB
- ✓ แผงคอยล์เย็น
- ✓ แผงคอยล์ร้อน

5 YEARS WARRANTY

*รายละเอียดการรับประกันสำหรับตัวเครื่องภายใน
รุ่นปี 2024 (INVERTER V-SERIES) ขึ้น 5 ปีเต็ม
ไม่รวมอะไหล่และค่าขนส่ง
**กรณีการรับประกันต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

*โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย หรือ Cool Line 1271

¹ ยกเว้นช่องรับรบกวนหรือเชื่อมต่อกับตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.

² เฉพาะรุ่น RUV30XV2S

³ เย็นสุด 37 dB(A) สำหรับเครื่องภายในรุ่น FAVF30XV2S และ 49 dB(A) สำหรับเครื่องภายนอกรุ่น RUV30XV2S